


MODELO: AMERICANA CABALLERO 223A06

SERIE: 6170

COMPOSICIÓN: 45 % Lana 55 % Poliester





CARACTERÍSTICAS


Americana caballero

Dos botones

Dos aberturas

Sarga fina

Colores:



19 Gris marengo



69 Marino



99 Negro



TOLERANCIA A- ANCHO (+/- 10 mm) B- LARGO (+/- 10 mm)

MODELO														
223A06	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
A	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
B	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	

SERIE 6170

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ART. LEGEND

COMPOSICIÓN: 45 % Lana 55 % Poliéster

HILATURA	URDIMBRE	Nm: 2/60
	TRAMA	Nm: 2/60

CONSTRUCCION	Densidad de la Urdimbre	29 hilos/cm
	Densidad de la trama	26 hilos/cm
	Dibujo	Sarga 3
	Ancho utilizable	150 cm
	Longitud de la pieza	50 m
	Peso	190 g/m2

Solidez al lavado (ISO 105 CO1-C06)	4
Solidez a limpieza en seco (ISO 105001)	4
Solidez al sudor (ISO 105 E04)	

Acido	4
Alcalino	4

Solidez al frote (ISO 105 X 12)		
	Seco	4
	Húmedo	4

Solidez a la luz (ISO 105 B02)	5
--------------------------------	---

Resistencia al rasgado (NP EN ISO 13937-1)	>3,5 Kgs
Resistencia a la formación de Pilling (NP EN ISO 12945-1 (18.000 rsv))	4
Resistencia a la rotura (NP EN ISO 13934 - Strip Test)	

Urdimbre	>600N
Trama	>500N

Deslizamiento de los hilos en las costuras (IWS 1 M 111)		
	Urdimbre	>4mm
	Trama	>4mm

Resistencia a la abrasión (NP EN ISO 12947-2 (9 KPa>>	>40.000 rvs
---	-------------

Estabilidad dimensional a la limpieza en seco (IW8 1 M 177)	<3 %
Estabilidad dimensional al lavado doméstico (ISO 3759)	<3%
Estabilidad dimensional al vapor (WIRA ISO 3005)	<3%
Simbolos de tratamiento y cuidado	

